

# Cerámiques Coral


Fundada en 1890

Tel. 93 454 8776


[info@ceramicascoral.com](mailto:info@ceramicascoral.com)

[www.ceramicascoral.com](http://www.ceramicascoral.com)

## Rasilla Extruida (Clara)



BS20EXT  
Extrusión  
20x20



BS13EXT  
Extrusión  
13x13



BS2814EXT-V  
Vierteaguas Natural Curvo  
28x14



BS1428EXT-V  
Vierteaguas Natural Curvo  
14x28



BS0525EXT  
Extrusión  
5x25



BS2020EXT-G  
Vierteaguas Goterón Natural  
Recto  
28x14



BS2814EXT-G  
Vierteaguas Goterón Natural  
Recto  
28x14



BS2814EXT-G  
Vierteaguas Goterón Natural  
Recto  
28x14



### Packlist

	Medida Size	Caja/ M <sup>2</sup> Box/ M <sup>2</sup>	Piezas Caja Box pieces	Kg, Caja Box Weight		Medida Size	Piezas Caja Box pieces	Kg, Caja Box Weight
Base	20x20x0,88	1	25	18,8	Vierteaguas Curvo	14x28x1,1	18	18,9
Base	13x13x0,88	1	60	15,5		28x14x1,1	18	19,3
Base	5x25x0,88	0,60	48	16,9	Vierteaguas Recto	14x28	50	18,9
						28x14	25	19,3
						20x20	10	19,5


## Cerámiques Coral

Fundada en 1890

Tel. 93 454 8776

[info@ceramicascoral.com](mailto:info@ceramicascoral.com)


[www.ceramicascoral.com](http://www.ceramicascoral.com)



BS28PRENSA  
Prensado Natural  
28x28



BS28PRENSA-P  
Peldaño Prensado Natural  
28x31



BS14PRENSA  
Prensado Natural  
14x28



BS0728PRENSA-R  
Rodapié Prensado Natural  
7x28



BS20PRENSA  
Prensado Natural  
20x20



BS2814PRENSA-V  
Vierendeaguas Prensado Natural  
Curvo  
28x14



BS1428PRENSA-V  
Vierendeaguas Prensado Natural  
Curvo  
14x28

## Rasilla Gresificada Prensada (Oscura)



**Packlist Prensado**

	Medida Size	caja Box	Piezas Caja Box pieces	Kg, Caja Box Weight		Medida Size	caja Box	Piezas Caja Box pieces	Kg, Caja Box Weight
Base	20x20x0,88	1 M <sup>2</sup>	25	19,4	Vierteaguas	14x28x1,1	2,8 MI	20	20
Base	14x28x0,88	1 M <sup>2</sup>	25	19,1	Vierteaguas	28x14x1,1	5,6 MI	20	20
Base	28x28x1	1 M <sup>2</sup>	13	22	Rodapié	7x28x0,8	14 MI	50	18
					Rodapié	8x31,6x0,85	7,9 MI	25	12,5
					Peldaño	28x31x1,1	2,8 MI	10	21,7
					Peldaño	31,6x31,6x1,05	3,16 MI	10	23,9

**GRES GRUPO BIIa. – nº. 02B2016**

1.CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TIPO / Identification code of the product type.

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3%<E<6%, BIIa / Dry pressed unglazed tile, water absorption 3%<E<6%, BIIa.

2.USOS PREVISTOS / Intended uses

para suelos exteriores e interiores / for internal and external floorings

3.SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES

Sistema 4 / System 4

4.ORGANISMO NOTIFICADO / Name of notified laboratory, if relevant

No aplica- Ensayos de autocontrol propios / Not applied - Self controled tests 6

**PRESTACIONES DECLARADAS / Declared Performances:**

Características esenciales <i>Essential Characteristics</i>	Prestaciones <i>Performance</i>	Especificación técnica armonizada <i>Harmonised technical specification</i>
Reacción al fuego/ <i>Reaction to fire</i>	A1/A1FL	EN 14411:2012
Fuerza de rotura/ <i>Breaking Strenght</i>	>1100 N	
Propiedades táctiles/ <i>Tactility</i>	PND/ NPD	
Deslizamiento/ <i>Slipperiness</i>	PND/ NPD	
Adhesión/ <i>Bond strength</i> Adhestivos cementosos tipo C1 <i>Cementitious adhesive type C1</i>	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Emisión de sustancias peligrosas <i>Release of dangerous substance</i>	PND/ NPD	
Durabilidad para/ <i>Durability for:</i> -Usos interiores/ <i>Internal uses</i> -Usos exteriores: resistencia a la helada <i>Eternal use: Frost Resistance</i>	Cumple/ <i>Complies</i> Cumple/Complies	

