GAYAFORES
since 1897

SONATA

urban**essence**

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Sabbia 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Rosso 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Vicenza Rosso 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Sabbia 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Vicenza Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Sonata Sabbia 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Vicenza Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Sabbia 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Brisa Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Sonata Rosso 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Brisa Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Sonata Rosso 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Brisa Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect. 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Vicenza Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Sabbia 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Vicenza Rosso 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Sonata Rosso 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sonata Sabbia 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Sonata Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Mosaico **GF-20045**
Sonata Rosso
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sonata Sabbia
30x30 / 11,8"x11,8"

Mosaico **GF-20045**
Sonata Almond
30x30 / 11,8"x11,8"

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

SONATA ROSSO / MAPEI 187 lino - KERAKOLL KK81	**SONATA SABBIA** / MAPEI 133 arena - KERAKOLL KK109 o KK110

SONATA ALMOND / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL KK6

Se aconseja realizar UNA PRUEBA PRELIMINAR con el polvo seco o con la mezcla óptima con agua dejándolo secar antes de rejuntar. Los colores pueden variar en relación con la referencia vista en el muestrario físico.
A PRELIMINARY TEST is recommended using the dry powder or the optimum water mixture, allowing it to dry before grouting. Colours may vary from the reference shown in the physical sample book.
Il est recommandé d'effectuer UN TEST PRÉLIMINAIRE avec la poudre sèche ou le mélange optimal avec de l'eau, en le laissant sécher avant le jointoiement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la référence du nuancier physique.
Es wird empfohlen, VORAB EINEN TEST mit dem trockenen Pulver oder der optimalen Wasser-Mischung durchzuführen und diese vor dem Verfugen trocknen zu lassen. Die Farben können von der Referenz im Musterbuch abweichen.
Рекомендуется провести ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ с сухим порошком или оптимальной смесью с водой и дать ей высохнуть перед затиркой швов. Цвета могут отличаться от образца в физическом каталоге.

FROST-PROOF MATTE SLIGHT VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
SONATA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
SONATA SABBIA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+
SONATA ROSSO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D^+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 11 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. SONATA	2	1,44	30	43,20	15,88	32,40	22,50	972
30x30	9,0	MOSAICO SONATA	6	0,54	36	19,44	1,60	9,79	18,13	353
8x60	9,0	ROD. SONATA	21	1,01	63	63,63	0,90	19,28	19,09	1215

RODAPIÉ / **disponible en todos los colores**
BASEBOARD / **available in all colours**
PLINTHE / **disponible dans toutes les couleurs**
SOCKELFLIESE / **in allen Farben lieferbar**
ПЛИНТУС / **доступны во всех цветах**



GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / **BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores**
SPECIAL PIECES / **UNDER ORDER, available in all colours**
PIÈCES SPÉCIALES / **SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs**
SPEZIALTEILE / **AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / **ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах**



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra